



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**
УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347)273-34-05, факс (347)272-58-82
e-mail: to02@fas.gov.ru

13.05.2014 № 8/6678
На № _____ от _____

www.zakupki.gov.ru

Заявитель:

ОАО «Опытно-конструкторское
технологическое бюро»
392000, Тамбовская область, г.
Тамбов, Моршанское шоссе, 17а
тел. (4752) 56-06-11
факс: (4752) 53-39-92
support@okbtambov.ru

Заказчик:

ОАО «Газпром нефтехим Салават»
453256, Республика Башкортостан,
г.Салават, ул. Малогвардейцев, 30
тел. (3476) 39-49-09
Факс: (3476) 39-48-65
Zakupka@snos.ru

Уведомление № 168-18.1/14
о поступлении жалобы и о приостановлении торгов
до рассмотрения жалобы по существу

07.05.2014

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан руководствуясь частью 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), сообщает о поступлении жалобы ОАО «Опытно-конструкторское технологическое бюро» (392000, Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 17а) на действия организатора закупки – ОАО «Газпром нефтехим Салават» (453256, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Малогвардейцев, 30) при проведении закупки №599/21/03/14/ЗП по лоту № 1 на поставку противогазов: Противогаз ПШ-1 (шланговая линия 10 м, маска панорамная (ГОСТ 12.4189-99) ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4236-2012 (ЕН 138:1994) или ГОСТ 12.4.252-2009) и Противогаз ПШ-2-20х2 (2 шланговые линии 20 м, маска панорамная (ГОСТ 12.4189-99) ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4236-2012 (ЕН 138:1994) или ГОСТ 12.4.252-2009).

УВЕДОМЛЯЕТ:

1. О поступлении жалобы от ОАО «Опытно-конструкторское технологическое бюро», вх. № 7362 от 07.05.2014.

0021576

2. О необходимости приостановления закупки №599/21/03/14/ЗП по лоту № 1 на поставку противогазов: Противогаз ПШ-1 (шланговая линия 10 м, маска панорамная (ГОСТ 12.4189-99) ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4236-2012 (ЕН 138:1994) или ГОСТ 12.4.252-2009) и Противогаз ПШ-2-20х2 (2 шланговые линии 20 м, маска панорамная (ГОСТ 12.4189-99) ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4236-2012 (ЕН 138:1994) или ГОСТ 12.4.252-2009) до рассмотрения жалобы по существу.

3. О назначении рассмотрения жалобы на 14.05.2014 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 513.

4. ОАО «Газпром нефтехим Салават» (453256, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Малогвардейцев, 30) представить не позднее, чем до 14.05.2014 в 12 часов 00 минут в Башкортостанское УФАС России документы согласно части 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции и пояснения по доводам, изложенным в жалобе.

Все объяснения должны быть представлены со ссылками на документы и нормативные правовые акты. Документы и информацию просьба представить в оригиналах или копиях, в прошитом и пронумерованном виде с описью вложения, заверить печатью представившего их лица и / или органа.

Непредставление в указанный срок запрашиваемых документов (информации) по требованию антимонопольного органа влечет административную ответственность в виде штрафа.

Также сообщаем, что организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязаны известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения (часть 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции).

Согласно части 18 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции со дня направления уведомления торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии по существу.

Согласно части 19 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции в случае принятия жалобы к рассмотрению, организатор торгов которому в порядке, установленном частью 11 настоящей статьи, направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования, установленного настоящим пунктом, является ничтожным.

Жалоба ОАО «Опытно-конструкторское технологическое бюро», вх. № 7362 от 07.05.2014 размещена в сети Интернет на сайте www.bash.fas.gov.ru

Направление настоящего уведомления посредством электронной почты и факсимильной связью в соответствии с частью 11 статьи 18.1 Закона о защите

конкуренции является надлежащим уведомлением, о месте и времени рассмотрения жалобы.

Заместитель руководителя



Р.Ф. Салыхутдинова

Ахметов
(347)273-84-83

Открытое акционерное общество
«ТАМБОВСКОЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО»
(ОАО «Тамбовское ОКТЬ»)

392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 17а
Телефон: (4752) 56-06-11
Факс: (4752) 53-39-92
Электронная почта — support@okbtambov.ru
Сайт — www.okbtambov.ru

р/с 40702810300500000429 в АКБ «Тамбовкредитпромбанк»
(ОАО) г. Тамбов доп. офис Советский
к/с 30101810600000000755, БИК 046850755,
ИНН 6829000148
КПП 682901001

«06» мая 2014г. № 386

Руководителю Управления Федеральной
антимонопольной службы по р. Башкортостан
Акбашевой З.Х.
450008, республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Пушкина, 95
e-mail — to02@fas.gov.ru

24.03.2014г. на сайтах www.gpns.ru/tenders/category/zakupki и www.zakupki.gov.ru ОАО «Газпром нефтехим Салават» было размещено извещение о проведении открытого запроса предложений №599/21.03.14/ЗП о закупке противогазов шланговых (далее ПШ).

В техническом задании одним из условий поставки продукции было наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011 на заявленную продукцию.

Были получены заявки от трех организаций.

Конкурс выиграло предприятие ООО ТД «ХимСнабЗащита»
ИНН 7725762062/КПП 772501001.

Просим провести проверку результатов заседания комиссии по подведению итогов конкурса на предмет наличия сертификата соответствия ТР ТС 019/2011 на заявленную продукцию у организации, выигравшей тендер, на дату проведения заседания комиссии 07.04.2014г., и признания их легитивности.

Протокол заседания был размещен на сайтах www.gpns.ru и www.zakupki.gov.ru 11.04.2014г.

- Приложение. 1. Извещение о проведении открытого запроса предложений №599/21.03.14/ЗП на 2 л. в 1 экз.;
2. Акт вскрытия конвертов с заявкой на 2 л. в 1 экз.;
 3. Протокол заседания комиссии на 2 л. в 1 экз.
 4. Копия технического задания на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор

М.М. Аристокесян

Исп. Левина В.А.
Тел. (4752) 56-06-11

**Извещение о проведении
Открытого Запроса предложений
№599/21.03.14/ЗП**

Предмет закупки:	Поставка противогазов
------------------	-----------------------

Лот №1. Противогазы			
№ п/п	Состав лота	Ед. изм.	Количество
1.	Противогаз ПШ-1 (1 шланговая линия 10м, маска панорамная (ГОСТ 12.4.189-99) ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (ЕН 138:1994) или ГОСТ Р 12.4.252-2009	комплект	170
2.	Противогаз ПШ-2-20х2 (2 шланговые линии 20м, маска панорамная (ГОСТ 12.4.189-99). ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (ЕН 138:1994) или ГОСТ Р 12.4.252-2009	комплект	59

Место поставки товаров:	453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
-------------------------	---

Начальная (максимальная) цена:	№ лота	без учёта НДС, руб.	с учётом НДС, руб.
	Лот № 1	2 145 325,79	2 531 484,43

Заказчик:

Наименование:	ОАО «Газпром нефтехим Салават»
Место нахождения:	453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес:	453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Адрес электронной почты:	Zakupka@snos.ru
Телефон:	(3476) 39-59-82

Организатор

Наименование:	ОАО «Газпром нефтехим Салават»
Место нахождения:	453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес:	453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Факс:	(3476)39-48-65
Телефон:	(3476)39-49-09
Адрес электронной почты:	Zakupka@snos.ru

Обеспечение

Обеспечение заявки:	Не требуется.
---------------------	---------------

Информация о Документации о запросе предложений

Срок предоставления документации:	До окончания срока подачи Заявок на участие в запросе предложений
Место предоставления документации:	По месту нахождения Организатора, по адресу: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30, здание Управления Общества, канцелярия.
Порядок предоставления	В электронном виде размещена на сайте Организатора, а также (по запросу Претендента) предоставляется бесплатно

документации:	по электронной почте на основании Уведомления о намерении принять участие в Запросе предложений (форма прилагается).
Сайт Организатора, на котором размещена документация:	http://www.gpns.ru/tenders/category/zakupki
Официальный сайт, на котором размещена документация:	https://zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление копии документации на бумажном носителе:	Не требуется
Уведомление о намерении принять участие в Запросе предложений	Уведомление о намерении принять участие в Запросе предложений, подготовленное по прилагаемой форме, должно быть направлено не позднее даты окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений на адрес электронной почты Организатора в формате Excel, а также подписанное руководителем - в отсканированном виде.

Информация о запросе предложений

Место, даты и время начала и окончания срока подачи Заявок на участие в запросе предложений	По месту нахождения Организатора, с даты размещения на Сайте Организатора до 17.30 (Часовой пояс: UTC+6) 31.03.2014г
Время, дата и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками:	10.00 (Часовой пояс: UTC+6) 01.04.2014г. по месту нахождения Организатора, по адресу: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30, инженерный корпус, кабинет 210
Срок подведения итогов (ориентировочный):	По месту нахождения Организатора. Не позднее 07.04.2014г.
Участники размещения заказа, получившие с официального сайта Организатора документацию о запросе предложений, должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и документации о закупке. Заказчик и Организатор не несут ответственности за несвоевременное получение участником конкурса информации с официального сайта.	
Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.	
Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок.	
Организатор вправе продлить срок подачи Заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запросов предложений.	
Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки.	
Заказчик имеет право не заключать договор по результатам запроса предложений, не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки.	
Запрос предложений признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки, а так же в случае если на основании результатов рассмотрения Заявок комиссией по подведению итогов Запроса предложений принято решение об отклонении всех Заявок.	

Центр конкурентных закупок

АКТ

вскрытия конвертов

с заявками на участие в запросе предложений №599/21.03.14/ЗП

(на основании заявки №Вн-067-1525, от 19.03.2014)

074-01№_____

ОСНОВАНИЕ: Открытый Запрос предложений на поставку противогозов.

СОСТАВ КОМИССИИ:

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений происходила в сроки указанные в извещении о закупке по адресу: Россия, Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30, Инженерный корпус, каб.210.

2. На момент окончания приема заявок на участие в Запросе предложений подано:

- 3 (три) конверт(а,ов) с заявкой(ами) на участие в Запросе предложений;
- 0 (ноль) заявление(я,ий) на изменение/дополнение заявки на участие в Запросе предложений;
- 0 (ноль) конверт(а,ов) было оформлено с нарушением требований, установленных в Документации о закупке к оформлению конвертов с заявками;
- 0 (ноль) конверт(а,ов) поступил(о,и) после окончания приема заявок;
- 0 (ноль) конверт(а,ов) отозвано.

3. На момент заседания комиссии конверты с заявками на участие в Запросе предложений не вскрыты и повреждений упаковки не имеют.

4. Сводные данные об участниках, предоставивших заявки на участие в Запросе предложений, приведены ниже.

№ п/п	Фирменное наименование участника, сведения об организационно-правовой форме (ОГРН/ИНН/КПП)	Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица)	Цена заявки на участие, руб.
1.	МУП «СпецЦентр Защита» 1100280045106/0275072338/027501001	450077, РБ, г. Уфа, ул. К. Маркса,18	Лот №1 2 531 481,85
2	ОАО «Тамбовское ОКТЬ» 1026801220808/6829000148/682901001	392000, РФ, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 17а	Лот №1 2 151 809,06 с НДС
3	ООО «ТД «ХимСнабЗащита» 1127746546586/7725762062/772501001	115093, РФ, г. Москва, Партийный пер., д. 1 кор. 57 стр.3	Лот №1 2 511 903,29 с НДС

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По лоту(ам) №1 принять к рассмотрению заявки участников открытого запроса предложений №599/21.03.14/ЗП.

2. Членам Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений и привлекаемым экспертам, указанных в распоряжении о проведении данной закупки дать заключение о соответствии участника размещения заказа установленным в Документации о закупке требованиям и предоставить в Отдел конкурентных закупок индивидуальные экспертные заключения и рекомендации по оценке и сопоставлению заявки(ок) участника(ов).

3. Назначить заседание комиссии по рассмотрению заявок участников открытого запроса предложений ориентировочно на 07.04.2014 г.

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по подведению
итогов открытого запроса
предложений
№599/21.03.14/ЗП
(заявка №067-1525 от 19.03.2014)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
_____ 2014г.

№ _____

Присутствовали:	.
ПОВЕСТКА ДНЯ:	<p>1. Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке заявок. Специалисты Организатора закупки и привлеченные эксперты изучили поступившие заявки. Результаты рассмотрения и оценки заявок сведены в Отчет о рассмотрении и оценке заявок. Комиссии предлагается одобрить Отчет о рассмотрении и оценке заявок.</p> <p>2. Об отклонении заявок. Предлагается отклонить заявку участника ОАО «Тамбовское ОКТЬ» по лоту №1 на поставку противогозов по причине несоответствия предмета заявки на участие в запросе предложений предмету закупки.</p> <p>3. О признании заявок соответствующими условиям и требованиям документации о закупке. Предлагается признать заявки участников МУП «СпецЦентр Защита», ООО «ТД «ХимСнабЗащита» по лоту №1 на поставку противогозов соответствующими условиям и требованиям документации о закупке. Предлагается принять данные заявки к дальнейшей оценке.</p> <p>4. О признании наилучшей заявки на участие в запросе предложений. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок предлагается признать наилучшей: - по лоту № 1 на поставку противогозов заявку участника ООО ТД «ХимСнабЗащита», зарегистрированного 115093, РФ, г. Москва, Партийный пер., д. 1 кор. 57 стр.3, стоимостью 2 511 903,29 руб. с учётом НДС, соответствующей условиям и требованиям документации о закупке и в соответствии с условиями проекта договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке.</p>
РЕШИЛИ:	<p>1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и оценке заявок.</p> <p>2. Отклонить заявку участника ОАО «Тамбовское ОКТЬ»</p>

	по лоту №1. 3. Признать заявки МУП «СпецЦентр Защита», ООО «ТД «ХимСнабЗащита» по лоту №1 соответствующими условиям документации о закупке. 4. Признать наилучшей заявку участника ООО ТД «ХимСнабЗащита» по лоту №1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:	«За» _____ членов закупочной комиссии. «Против» _____ членов закупочной комиссии.

Техническое задание

№ п/п	Наименование Товара	Требования к Товару
1	<p>Противогаз ПШ-1 (1 шланговая линия 10м, маска панорамная (ГОСТ 12.4.189-99) -2 шт., х/б амуниция). ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (ЕН 138:1994) или ГОСТ Р 12.4.252-2009</p>	<p>Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17% объемных, а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных, при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 50 °С.</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - маска панорамная универсального размера – 2 шт.; - соединительные гофрированные трубки – 2 шт.; - элемент фильтрующий для очистки вдыхаемого воздуха от пыли; - амуниция из хлопчатобумажного материала (поясной ремень с плечевыми лямками и сигнально-спасательная веревка (канат)); - шланг резино-тканевый, армированный стальной спиралью воздухоподводящий (длина 10 метров); - прочный тканевый чехол с ремнем для переноски. <p>Исполнение - ПШ-1- с воздухоподводящим шлангом, свернутым в бухту.</p>
2	<p>Противогаз ПШ-2-20х2 (2 шланговые линии 20м, маска панорамная (ГОСТ 12.4.189-99) -2 шт., х/б амуниция). ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (ЕН 138:1994) или ГОСТ Р 12.4.252-2009</p>	<p>Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17% объемных, а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных, при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 50 °С.</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - маска панорамная универсального размера – 2 шт.; - электрическая установка подачи воздуха с возможностью ручного привода; - соединительные гофрированные трубки – 2 шт.; - амуниция из хлопчатобумажного материала (поясной ремень с плечевыми лямками и сигнально-спасательная веревка (канат)); - шланг резино-тканевый, армированный стальной спиралью воздухоподводящий (длина 20 метров) - 2 шт.; <p>Исполнение - ПШ-2-20х2 - двухканальный с двумя воздухоподводящими шлангами длиной по 20 метров каждый на барабане.</p>